

EQUI 2MS – E2 PI2 + E2 FXO

Porte pivotante avec élément fixe en prolongement



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Type de parois** : Porte pivotante et paroi fixe en prolongement
- **Configuration** : Niche
- **Montage** : Réversible
- **Hauteur** : 2000 mm
- **Epaisseur verre** : 6 mm
- **Type de verre** : Verre de sécurité clair traitement ETC
- **Ajustement** : Jusqu'à 50 mm
- **Coloris disponibles** :



Blanc (2PE)



Argent poli (VPE)



NORME ET CONTRÔLE

EN

12150

ESG

Verre de
sécurité certifié



Certifié aux
normes EN 14428



AVANTAGES PRODUITS

- Traitement déperlant du vitrage ETC pour un **entretien facile**
- Fourniture des pièces détachées **garantie 10 ans** après l'arrêt du modèle
- Paroi **réversible** droite/gauche
- Barre de stabilisation orientable incluse
- Disponible sur stock



VISUELS




EQUI 2MS – E2 PI2 + E2 FXO

Porte pivotante avec élément fixe en prolongement



DIMENSIONS

ENSEMBLE COMPLET : Porte pivotante + élément fixe					 = A Porte pivotante E2PI2 Blanc (2PE)		 + B Fixe en prolongement E2FXO Blanc (2PE)	
En niche					XXX	EIPI2 XXX 200 2PE	XXX	E2FXO XXX 200 2PE
Cote extérieure du receveur [mm]	Ajustage de la largeur L [mm]	Largeur d'accès X [mm]	Largeur élément P pivotant [mm]	Largeur élément fixe F [mm]	Code		Code	
1000	960-1010	550	618	342	070	1406001742	034	1406001876
		650	718	242	080	1406001744	024	1406001875
		750	818	-	090	1406001745	-	-
		850	918	-	100	1406001746	-	-
1100	1060-1110	550	618	442	070	1406001742	044	1406001877
		650	718	342	080	1406001744	034	1406001876
		750	818	242	090	1406001745	024	1406001875
		850	918	-	100	1406001746	-	-
1200	1160-1210	550	618	-	070	1406001742	-	-
		650	718	442	080	1406001744	044	1406001877
		750	818	342	090	1406001745	034	1406001876
		850	918	242	100	1406001746	024	1406001875
1300	1260-1310	550	618	642	070	1406001742	064	1406001878
		650	718	-	080	1406001744	-	-
		750	818	442	090	1406001745	044	1406001877
		850	918	342	100	1406001746	034	1406001876
1400	1360-1410	550	618	742	070	1406001742	074	1406001879
		650	718	642	080	1406001744	064	1406001878
		750	818	-	090	1406001745	-	-
		850	918	442	100	1406001746	044	1406001877
1500	1460-1510	650	718	742	070	1406001744	074	1406001879
		750	818	642	080	1406001745	064	1406001878
		850	918	-	090	1406001746	-	-
1600	1560-1610	750	818	742	090	1406001745	074	1406001879
		850	918	642	100	1406001746	064	1406001878
1700	1660-1710	850	918	742	100	1406001746	074	1406001879





EQUI 2MS – E2 PI2 + E2 FXO

Porte pivotante avec élément fixe en prolongement



DIMENSIONS

ENSEMBLE COMPLET : Porte pivotante + élément fixe					= A Porte pivotante E2PI2 Argent poli (VPE)		+ B Fixe en prolongement E2FXO Argent poli (VPE)	
En niche					XXX	EIPI2 XXX 200 VPE	XXX	E2FXO XXX 200 VPE
Cote extérieure du receveur [mm]	Ajustage de la largeur L [mm]	Largeur d'accès X [mm]	Largeur élément P pivotant [mm]	Largeur élément fixe F [mm]	Code		Code	
1000	960-1010	550	618	342	070	1406001711	034	1406001871
		650	718	242	080	1406001713	024	1406001870
		750	818	-	090	1406001714	-	-
		850	918	-	100	1406001715	-	-
1100	1060-1110	550	618	442	070	1406001711	044	1406001872
		650	718	342	080	1406001713	034	1406001871
		750	818	242	090	1406001714	024	1406001870
		850	918	-	100	1406001715	-	-
1200	1160-1210	550	618	-	070	1406001711	-	-
		650	718	442	080	1406001713	044	1406001872
		750	818	342	090	1406001714	034	1406001871
		850	918	242	100	1406001715	024	1406001870
1300	1260-1310	550	618	642	070	1406001711	064	1406001873
		650	718	-	080	1406001713	-	-
		750	818	442	090	1406001714	044	1406001872
		850	918	342	100	1406001715	034	1406001871
1400	1360-1410	550	618	742	070	1406001711	074	1406001874
		650	718	642	080	1406001713	064	1406001873
		750	818	-	090	1406001714	-	-
		850	918	442	100	1406001715	044	1406001872
1500	1460-1510	650	718	742	070	1406001713	074	1406001874
		750	818	642	080	1406001714	064	1406001873
		850	918	-	090	1406001715	-	-
1600	1560-1610	750	818	742	090	1406001714	074	1406001874
		850	918	642	100	1406001715	064	1406001873
1700	1660-1710	850	918	742	100	1406001715	074	1406001874



A



B