



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

(Reglamento europeo de productos de construcción 305/2011)

Nº: DP-DIV I-001 (160216-Roth-CT)

**PRODUCTO:
TANQUES TERMOPLÁSTICOS FIJOS:**

**ROTHALEN
ROTHALEN PLUS
DUO SYSTEM
UNITECH
MULTITECH**

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Nº: DP-DIV I-001 (160216-Roth-CT)



1-PRODUCTO:

TANQUES TERMOPLÁSTICOS FIJOS:
ROTHALEN, ROTHALEN PLUS, DUO SYSTEM, UNITECH, MULTITECH
(Lote: Incluido en el producto)

2-EMPRESA:

ROTH IBERICA, S.A.U.

POL. IND. MONTES DE CIERZO
A 68 Km. 86.
E-31500 TUDELA (NAVARRA)
ESPAÑA

3-USO PREVISTO

TANQUES TERMOPLÁSTICOS FIJOS PARA ALMACENAMIENTO EN SUPERFICIE DE GASÓLEO DOMÉSTICO DE CALEFACCIÓN Y COMBUSTIBLE DIESEL.

4-Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 3

5-Ensayos tipos realizados por el organismo notificado:

Laboratorio	Número	Tarea realizada	Sistema de evaluación	Producto	Documento emitido	Fecha emisión del documento
LNE	0071	Ensayos sobre tanques según norma EN 13341	Sistema 3	500, 700 L	F011053/8	04/04/07
				1000, 2000 y 2500 L	F011053/2	04/04/07
				1000 L Estrecho	F011053/4	04/04/07
Aimplas	1842			1500 L DS-MT-UT-RT	AT-0697-12	10/07/12
				620 L DS, 400 L DS-MT-UT	AT-0698-12	10/07/12
				700 L Compact	OC0001/15	03/11/15
				1000 L Compact	OC-0004/15	01/12/15
				750 MT-UT	AT-0786-12	02/08/12
				1000T L MT-UT-DS	AT-0668-13	27/06/13
				1000 L DS	AT-0825-11	28/07/11
				RT+ 2000 NV	RAP 25.0010	03/12/25
Corcon	2235					

6-Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones									Especificaciones técnicas armonizadas	
Masa (Kg.)	Rothalen									EN 13341	
	500	700	700 CT	1000	1000 CT	1000 E	1500	2000	2500		
	21.2	26.7	24.85	36.3	32.1	36.6	48.4	76.4	96		
	Duo System (depósito interior)										
	400	620	750	1000T			1000	1500			
	15.9	20.1	20.7	26.3			36.2	48.4			
	Unitech (depósito interior)										
	400	620	750			1000		1500			
	15.9	20.1	20.7			26.3		48.4			
	Multitech (depósito interior)										
	400	750			1000			1500			
	15.9	20.7			26.3			48.4			
	Rothalen Plus (depósito interior)										
	2000										
	63										
	Espesor	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme			
	IFM	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme			
Densidad	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme				
Resistencia a la tracción.	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme				
Reacción al fuego	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						F			EN 13501-1	
Resistencia a la presión	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme			EN 13341	
Resistencia al impacto	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme				
Estanqueidad	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme				
Resistencia a la intempérie	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme (interior)				
Resistencia a los carburantes	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme				
Deformación	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme				

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1, son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de la empresa indicada en el punto 2.

Firmado por el fabricante:

Thomas Reis
(Gerente de la empresa Roth Ibérica)

Fecha y lugar de emisión:
08/07/19 Tudela (Navarra)



DECLARATION DES PERFORMANCES
N°: DP-DIV I-001 (160216-Roth-CT)



1-PRODUITS:

RESERVOIRS STATIQUES EN THERMOPLASTIQUES:
ROTHALEN, ROTHALEN PLUS, DUO SYSTEM, UNITECH, MULTITECH
(N° de série : Inclut dans le produit)

2-ENTREPRISE:

ROTH IBERICA, S.A.U.

POL. IND. MONTES DE CIERZO
A 68 Km. 86.
E-31500 TUDELA (NAVARRA)
ESPAÑA

3-APPLICATION:

RESERVOIRS STATIQUES EN THERMOPLASTIQUES DESTINES AU
STOCKAGE NON ENTERRÉ DE FIOUL DOMESTIQUE DE CHAUFFAGE, DE
PETROLE LAMPANT ET DE GAZOLE.

4-Système d'évaluation et vérification de la constance des performances: System 3

5-Essais types réalisés par les organismes notifiés:

Laboratoire	Numéro	Travaux réalisés	Système d'évaluation	Produit	Document émis	Date d'émission du document
LNE	0071	Essais sur réservoir selon norme EN 13341	Système 3	500, 700 L	F011053/8	04/04/07
				1000, 2000 y 2500 L	F011053/2	04/04/07
				1000 L Etroit	F011053/4	04/04/07
Aimplas	1842			1500 L DS-MT-UT-RT	AT-0697-12	10/07/12
				620 L DS, 400 L DS-MT-UT	AT-0698-12	10/07/12
				700 L Compact	OC0001/15	03/11/15
				1000 L Compact	OC-0004/15	01/12/15
				750 MT-UT	AT-0786-12	02/08/12
				1000 L MT-UT-DS	AT-0668-13	27/06/13
				1000 L DS	AT-0825-11	28/07/11
				Corcon	2235	RT+ 2000 NV

6-Performances déclarées:

caractéristiques essentielles	Performances									Spécifications techniques harmonisées	
Masse (Kg.)	Rothalen									EN 13341	
	500	700	700 CT	1000	1000 CT	1000 E	1500	2000	2500		
	21.2	26.7	24.85	36.3	32.1	36.6	48.4	76.4	96		
	Duo System (Réservoir intérieur)										
	400	620	750	1000T			1000	1500			
	15.9	20.1	20.7	26.3			36.2	48.4			
	Unitech (Réservoir intérieur)										
	400	620	750			1000		1500			
	15.9	20.1	20.7			26.3		48.4			
	Multitech (Réservoir intérieur)										
	400	750			1000			1500			
	15.9	20.7			26.3			48.4			
	Rothalen Plus (Réservoir intérieur)										
	2000										
	63										
	Epaisseur de paroi	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme			
	MFI	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme			
Densidad	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme				
Résistance à la Traction	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme				
Réaction au feu	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						F		EN 13501-1		
Résistance à la pression	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme		EN 13341		
Résistance au choc	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme				
Étanchéité	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme				
Résistance aux intempéries	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme (interior)				
Résistance au fioul	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme				
Déformation	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme				

Les performances du produit identifié dans le point 1, sont conformes aux performances déclarées dans le point 6.

La présente déclaration des performances est établie sous l'unique responsabilité de l'entreprise indiqué dans le point 2.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Thomas Reis
(Gérant de l'entreprise Roth Ibérica)



Date et lieu de la rédaction :
08/07/19 Tudela (Navarra)

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES
Nº: DP-DIV I-001 (160216-Roth-CT)



1-PRODUTO:

TANQUES TERMOPLÁSTICOS FIXOS:
ROTHALEN, ROTHALEN PLUS, DUO SYSTEM, UNITECH, MULTITECH
(Lote: Incluído no produto)

2-EMPRESA:

ROTH IBERICA, S.A.U.

POL. IND. MONTES DE CIERZO
A 68 Km. 86.
E-31500 TUDELA (NAVARRA)
ESPAÑA

3-UTILIZAÇÃO PREVISTA

TANQUES TERMOPLÁSTICOS FIXOS PARA ARMAZENAMENTO EM SUPERFÍCIE DE GASÓLEO DOMÉSTICO DE AQUECIMENTO, QUEROSENE E COMBUSTÍVEL DIESEL.

4-Sistema de avaliação e verificação da constância das prestações: Sistema 3

5-Ensaios tipos realizados pelo organismo notificado:

Laboratório	Número	Tarefa realizada	Sistema de avaliação	Produto	Documento emitido	Data de emissão do documento
LNE	0071	Ensaios sobre tanques segundo a norma EN 13341	Sistema 3	500, 700 L	F011053/8	04/04/07
				1000, 2000 e 2500 L	F011053/2	04/04/07
				1000 L Estreito	F011053/4	04/04/07
Aimplas	1842			1500 L DS-MT-UT-RT	AT-0697-12	10/07/12
				620 L DS, 400 L DS-MT-UT	AT-0698-12	10/07/12
				700 L Compact	OC0001/15	03/11/15
				1000 L Compact	OC-0004/15	01/12/15
				750 MT-UT	AT-0786-12	02/08/12
				1000 L MT-UT-DS	AT-0668-13	27/06/13
				1000 L DS	AT-0825-11	28/07/11
				Corcon	2235	RT+ 2000 NV

6-Prestações declaradas:

Características essenciais	Prestações									Especificações técnicas harmonizadas
Massa (Kg.)	Rothalen									EN 13341
	500	700	700 CT	1000	1000 CT	1000 E	1500	2000	2500	
	21.2	26.7	24.85	36.3	32.1	36.6	48.4	76.4	96	
	Duo System (depósito interior)									
	400	620	750	1000T			1000	1500		
	15.9	20.1	20.7	26.3			36.2	48.4		
	Unitech (depósito interior)									
	400	620	750			1000		1500		
	15.9	20.1	20.7			26.3		48.4		
	Multitech (depósito interior)									
	400	750			1000			1500		
	15.9	20.7			26.3			48.4		
	Rothalen Plus (depósito interior)									
	2000									
	63									
	Espessura	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme		
IFM	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme			
Densidade	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme			
Resistência à tração	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme			
Reação ao fogo	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						F			EN 13501-1
Resistência à pressão	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme			EN 13341
Resistência ao impacto	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme			
Estanquicidade	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme			
Resistencia à intempérie	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme (interior)			
Resistencia aos carburantes	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme			
Deformação	Rothalen, Duo System, Multitech, Unitech						Conforme			

As prestações do produto identificado no ponto 1, são conformes com prestações declaradas no ponto 6.

A presente declaração de prestações é emitida sob a exclusiva responsabilidade da empresa indicada no ponto 2.

Assinado pelo fabricante:

Thomas Reis
(Gerente da empresa Roth Ibérica)

Data e lugar de emissão:
08/07/19 Tudela (Navarra)