VINATA® SPIRIT

VI SPR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Espace douche à porte coulissante
- Hauteur totale allant de 205 cm à 216 cm*
- 4 longueurs allant de 120 cm à 170 cm
- 3 largeurs allant de 70 cm à 90 cm
- Largeur d'accès de 44.5 à 69.5 cm*
- Receveur en marbre de synthèse antidérapant
- Panneaux de fond en verre de sécurité 6 mm
- 3 versions : haute, mixte et basse pour une adaptation aux différentes configurations de salles de bains
- Montage sans silicone apparent* : des joints placés avec les profilés garantissent une parfaite étanchéité
- Equipement complet Hansgrohe : barre avec douchette à main et porte-savon, douche de tête* avec mitigeur thermostatique
  - Hansgrohe Crometta 160 EcoSmart (version haute)

  OU
  - Hansgrohe Set Crometta Vario Ecostat 1001 CL (versions mixte et basse)
- 2 coloris au choix : blanc ou anthracite
- Finition vitrage porte : verre de sécurité 6 mm clair ou sérigraphié

VISPR14080HNT5P

AVANTAGES PRODUIT

- Montage en une journée
- Sécurité : receveur extraplat (3 cm), surface antidérapant et parois en verre 6 mm
- Confort : spacieuse avec porte coulissante réversible
- Traitement déperlant anti-gouttes certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Design élégant
- Entretien et nettoyage facile
- Flexibilité : possibilité de montage en niche ou en angle ; existe en trois versions : haute, mixte et basse
- Livrée avec bonde, tabliers, pieds et fileurs
- Garantie 2 ans
- Fabrication européenne

VISPR14080HNT5I

VISPR14080HAT2P


Receveur extraplat de hauteur 3 cm

ROTH FRANCE SAS
78, rue Ampère • Z.I. • 77450 Lagny sur Marne
Téléphone : 01.64.12.44.44 • fax : 01.60.07.20.39 • www.roth-france.fr

*Selon les modèles

VINATA® SPIRIT

VI SPR

NORMES ET CONTRÔLE

Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)

Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TÜV/GS)

Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm

ACCESSOIRES

De série

pour la version haute :

Colonne de douche
Crometta 160 EcoSmart

hansgrohe

pour les versions mixte et basse :

Colonne de douche
Set Crometta Vario Ecostat 1001 CL

hansgrohe

En option

OPTION VINATA® SPIRIT

Désignation	Référence
Porte-flacons double panier Laiton chromé avec crochets pour raclette S'accroche à la paroi de douche	1403030756
Produit de nettoyage - flacon 1 litre	1403027171
Raclette avec support	1403028771

ROTH FRANCE SAS
78, rue Ampère • Z.I. • 77450 Lagny sur Marne
Téléphone : 01.64.12.44.44 • fax : 01.60.07.20.39 • www.roth-france.fr

VINATA® SPIRIT

VI SPR

VERSION HAUTE EN NICHE



Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Largeur d'accès [mm]	BLANC		ANTHRACITE	
			Verre CLAIR	Verre SÉRIGRAPHIÉ	Verre CLAIR	Verre SÉRIGRAPHIÉ
Hauteur 2160 mm						
1210 - 1660	717 - 927	445	VISPR12070HNT2P	VISPR12070HNT2I	VISPR12070HNT5P	VISPR12070HNT5I
1210 - 1660	817 - 1027	445	VISPR12080HNT2P	VISPR12080HNT2I	VISPR12080HNT5P	VISPR12080HNT5I
1210 - 1660	917 - 1127	445	VISPR12090HNT2P	VISPR12090HNT2I	VISPR12090HNT5P	VISPR12090HNT5I
1410 - 1860	717 - 927	545	VISPR14070HNT2P	VISPR14070HNT2I	VISPR14070HNT5P	VISPR14070HNT5I
1410 - 1860	817 - 1027	545	VISPR14080HNT2P	VISPR14080HNT2I	VISPR14080HNT5P	VISPR14080HNT5I
1410 - 1860	917 - 1127	545	VISPR14090HNT2P	VISPR14090HNT2I	VISPR14090HNT5P	VISPR14090HNT5I
1610 - 2060	717 - 927	645	VISPR16070HNT2P	VISPR16070HNT2I	VISPR16070HNT5P	VISPR16070HNT5I
1610 - 2060	817 - 1027	645	VISPR16080HNT2P	VISPR16080HNT2I	VISPR16080HNT5P	VISPR16080HNT5I
1610 - 2060	917 - 1127	645	VISPR16090HNT2P	VISPR16090HNT2I	VISPR16090HNT5P	VISPR16090HNT5I
1710 - 2160	717 - 927	695	VISPR17070HNT2P	VISPR17070HNT2I	VISPR17070HNT5P	VISPR17070HNT5I
1710 - 2160	817 - 1027	695	VISPR17080HNT2P	VISPR17080HNT2I	VISPR17080HNT5P	VISPR17080HNT5I
1710 - 2160	917 - 1127	695	VISPR17090HNT2P	VISPR17090HNT2I	VISPR17090HNT5P	VISPR17090HNT5I

VERSION HAUTE EN ANGLE



Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Largeur d'accès [mm]	BLANC		ANTHRACITE	
			Verre CLAIR	Verre SÉRIGRAPHIÉ	Verre CLAIR	Verre SÉRIGRAPHIÉ
Hauteur 2160 mm						
1185 - 1410	717 - 927	445	VISPR12070HAT2P	VISPR12070HAT2I	VISPR12070HAT5P	VISPR12070HAT5I
1185 - 1410	817 - 1027	445	VISPR12080HAT2P	VISPR12080HAT2I	VISPR12080HAT5P	VISPR12080HAT5I
1185 - 1410	917 - 1127	445	VISPR12090HAT2P	VISPR12090HAT2I	VISPR12090HAT5P	VISPR12090HAT5I
1385 - 1610	717 - 927	545	VISPR14070HAT2P	VISPR14070HAT2I	VISPR14070HAT5P	VISPR14070HAT5I
1385 - 1610	817 - 1027	545	VISPR14080HAT2P	VISPR14080HAT2I	VISPR14080HAT5P	VISPR14080HAT5I
1385 - 1610	917 - 1127	545	VISPR14090HAT2P	VISPR14090HAT2I	VISPR14090HAT5P	VISPR14090HAT5I
1585 - 1810	717 - 927	645	VISPR16070HAT2P	VISPR16070HAT2I	VISPR16070HAT5P	VISPR16070HAT5I
1585 - 1810	817 - 1027	645	VISPR16080HAT2P	VISPR16080HAT2I	VISPR16080HAT5P	VISPR16080HAT5I
1585 - 1810	917 - 1127	645	VISPR16090HAT2P	VISPR16090HAT2I	VISPR16090HAT5P	VISPR16090HAT5I
1685 - 1910	717 - 927	695	VISPR17070HAT2P	VISPR17070HAT2I	VISPR17070HAT5P	VISPR17070HAT5I
1685 - 1910	817 - 1027	695	VISPR17080HAT2P	VISPR17080HAT2I	VISPR17080HAT5P	VISPR17080HAT5I
1685 - 1910	917 - 1127	695	VISPR17090HAT2P	VISPR17090HAT2I	VISPR17090HAT5P	VISPR17090HAT5I

VERSION MIXTE EN NICHE



Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Largeur d'accès [mm]	BLANC		ANTHRACITE	
			Verre CLAIR	Verre SÉRIGRAPHIÉ	Verre CLAIR	Verre SÉRIGRAPHIÉ
Hauteur 2050 mm						
1210 - 1660	717 - 752	445	VISPR12070MNT2P	VISPR12070MNT2I	VISPR12070MNT5P	VISPR12070MNT5I
1210 - 1660	817 - 852	445	VISPR12080MNT2P	VISPR12080MNT2I	VISPR12080MNT5P	VISPR12080MNT5I
1210 - 1660	917 - 952	445	VISPR12090MNT2P	VISPR12090MNT2I	VISPR12090MNT5P	VISPR12090MNT5I
1410 - 1860	717 - 752	545	VISPR14070MNT2P	VISPR14070MNT2I	VISPR14070MNT5P	VISPR14070MNT5I
1410 - 1860	817 - 852	545	VISPR14080MNT2P	VISPR14080MNT2I	VISPR14080MNT5P	VISPR14080MNT5I
1410 - 1860	917 - 952	545	VISPR14090MNT2P	VISPR14090MNT2I	VISPR14090MNT5P	VISPR14090MNT5I
1610 - 2060	717 - 752	645	VISPR16070MNT2P	VISPR16070MNT2I	VISPR16070MNT5P	VISPR16070MNT5I
1610 - 2060	817 - 852	645	VISPR16080MNT2P	VISPR16080MNT2I	VISPR16080MNT5P	VISPR16080MNT5I
1610 - 2060	917 - 952	645	VISPR16090MNT2P	VISPR16090MNT2I	VISPR16090MNT5P	VISPR16090MNT5I
1710 - 2160	717 - 752	695	VISPR17070MNT2P	VISPR17070MNT2I	VISPR17070MNT5P	VISPR17070MNT5I
1710 - 2160	817 - 852	695	VISPR17080MNT2P	VISPR17080MNT2I	VISPR17080MNT5P	VISPR17080MNT5I
1710 - 2160	917 - 952	695	VISPR17090MNT2P	VISPR17090MNT2I	VISPR17090MNT5P	VISPR17090MNT5I

ROTH FRANCE SAS
78, rue Ampère • Z.I. • 77450 Lagny sur Marne
Téléphone : 01.64.12.44.44 • fax : 01.60.07.20.39 • www.roth-france.fr

VINATA® SPIRIT

VI SPR

VERSION MIXTE EN ANGLE



Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Largeur d'accès [mm]	BLANC		ANTHRACITE	
			Verre CLAIR	Verre SÉRIGRAPHIÉ	Verre CLAIR	Verre SÉRIGRAPHIÉ
Hauteur 2050 mm						
1185 - 1410	717 - 752	445	VISPR12070MAT2P	VISPR12070MAT2I	VISPR12070MAT5P	VISPR12070MAT5I
1185 - 1410	817 - 852	445	VISPR12080MAT2P	VISPR12080MAT2I	VISPR12080MAT5P	VISPR12080MAT5I
1185 - 1410	917 - 952	445	VISPR12090MAT2P	VISPR12090MAT2I	VISPR12090MAT5P	VISPR12090MAT5I
1385 - 1610	717 - 752	545	VISPR14070MAT2P	VISPR14070MAT2I	VISPR14070MAT5P	VISPR14070MAT5I
1385 - 1610	817 - 852	545	VISPR14080MAT2P	VISPR14080MAT2I	VISPR14080MAT5P	VISPR14080MAT5I
1385 - 1610	917 - 952	545	VISPR14090MAT2P	VISPR14090MAT2I	VISPR14090MAT5P	VISPR14090MAT5I
1585 - 1810	717 - 752	645	VISPR16070MAT2P	VISPR16070MAT2I	VISPR16070MAT5P	VISPR16070MAT5I
1585 - 1810	817 - 852	645	VISPR16080MAT2P	VISPR16080MAT2I	VISPR16080MAT5P	VISPR16080MAT5I
1585 - 1810	917 - 952	645	VISPR16090MAT2P	VISPR16090MAT2I	VISPR16090MAT5P	VISPR16090MAT5I
1685 - 1910	717 - 752	695	VISPR17070MAT2P	VISPR17070MAT2I	VISPR17070MAT5P	VISPR17070MAT5I
1685 - 1910	817 - 852	695	VISPR17080MAT2P	VISPR17080MAT2I	VISPR17080MAT5P	VISPR17080MAT5I
1685 - 1910	917 - 952	695	VISPR17090MAT2P	VISPR17090MAT2I	VISPR17090MAT5P	VISPR17090MAT5I

VERSION BASSE EN NICHE



Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Largeur d'accès [mm]	BLANC		ANTHRACITE	
			Verre CLAIR	Verre SÉRIGRAPHIÉ	Verre CLAIR	Verre SÉRIGRAPHIÉ
Hauteur 2050 mm						
1210 - 1485	717 - 752	445	VISPR12070LNT2P	VISPR12070LNT2I	VISPR12070LNT5P	VISPR12070LNT5I
1210 - 1485	817 - 852	445	VISPR12080LNT2P	VISPR12080LNT2I	VISPR12080LNT5P	VISPR12080LNT5I
1210 - 1485	917 - 952	445	VISPR12090LNT2P	VISPR12090LNT2I	VISPR12090LNT5P	VISPR12090LNT5I
1410 - 1685	717 - 752	545	VISPR14070LNT2P	VISPR14070LNT2I	VISPR14070LNT5P	VISPR14070LNT5I
1410 - 1685	817 - 852	545	VISPR14080LNT2P	VISPR14080LNT2I	VISPR14080LNT5P	VISPR14080LNT5I
1410 - 1685	917 - 952	545	VISPR14090LNT2P	VISPR14090LNT2I	VISPR14090LNT5P	VISPR14090LNT5I
1610 - 1885	717 - 752	645	VISPR16070LNT2P	VISPR16070LNT2I	VISPR16070LNT5P	VISPR16070LNT5I
1610 - 1885	817 - 852	645	VISPR16080LNT2P	VISPR16080LNT2I	VISPR16080LNT5P	VISPR16080LNT5I
1610 - 1885	917 - 952	645	VISPR16090LNT2P	VISPR16090LNT2I	VISPR16090LNT5P	VISPR16090LNT5I
1710 - 1985	717 - 752	695	VISPR17070LNT2P	VISPR17070LNT2I	VISPR17070LNT5P	VISPR17070LNT5I
1710 - 1985	817 - 852	695	VISPR17080LNT2P	VISPR17080LNT2I	VISPR17080LNT5P	VISPR17080LNT5I
1710 - 1985	917 - 952	695	VISPR17090LNT2P	VISPR17090LNT2I	VISPR17090LNT5P	VISPR17090LNT5I

VERSION BASSE EN ANGLE



Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Largeur d'accès [mm]	BLANC		ANTHRACITE	
			Verre CLAIR	Verre SÉRIGRAPHIÉ	Verre CLAIR	Verre SÉRIGRAPHIÉ
Hauteur 2050 mm						
1185 - 1235	717 - 752	445	VISPR12070LAT2P	VISPR12070LAT2I	VISPR12070LAT5P	VISPR12070LAT5I
1185 - 1235	817 - 852	445	VISPR12080LAT2P	VISPR12080LAT2I	VISPR12080LAT5P	VISPR12080LAT5I
1185 - 1235	917 - 952	445	VISPR12090LAT2P	VISPR12090LAT2I	VISPR12090LAT5P	VISPR12090LAT5I
1385 - 1435	717 - 752	545	VISPR14070LAT2P	VISPR14070LAT2I	VISPR14070LAT5P	VISPR14070LAT5I
1385 - 1435	817 - 852	545	VISPR14080LAT2P	VISPR14080LAT2I	VISPR14080LAT5P	VISPR14080LAT5I
1385 - 1435	917 - 952	545	VISPR14090LAT2P	VISPR14090LAT2I	VISPR14090LAT5P	VISPR14090LAT5I
1585 - 1635	717 - 752	645	VISPR16070LAT2P	VISPR16070LAT2I	VISPR16070LAT5P	VISPR16070LAT5I
1585 - 1635	817 - 852	645	VISPR16080LAT2P	VISPR16080LAT2I	VISPR16080LAT5P	VISPR16080LAT5I
1585 - 1635	917 - 952	645	VISPR16090LAT2P	VISPR16090LAT2I	VISPR16090LAT5P	VISPR16090LAT5I
1685 - 1735	717 - 752	695	VISPR17070LAT2P	VISPR17070LAT2I	VISPR17070LAT5P	VISPR17070LAT5I
1685 - 1735	817 - 852	695	VISPR17080LAT2P	VISPR17080LAT2I	VISPR17080LAT5P	VISPR17080LAT5I
1685 - 1735	917 - 952	695	VISPR17090LAT2P	VISPR17090LAM2I	VISPR17090LAT5P	VISPR17090LAT5I

ROTH FRANCE SAS
78, rue Ampère • Z.I. • 77450 Lagny sur Marne
Téléphone : 01.64.12.44.44 • fax : 01.60.07.20.39 • www.roth-france.fr